



Voor elke gevel- plaat het juiste lijmsysteem

**PanelTack** •


voor o.a. HPL en
Steni Colour

**PanelTack HM** •

voor o.a.
vezelcementplaten
en multiplex

Rockpanel Tack-S •

voor Rockpanel




Gevelplaatverlijming: een vak apart

Simson is al ruim 20 jaar actief met gevelplaatverlijming en speelt een leidende rol in de ontwikkelingen op dit vlak. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het lijmen van gevelplaten inmiddels beschouwd wordt als een betrouwbare bevestigingsmethode. Vele ontwerpers en opdrachtgevers erkennen de voordelen van verlijming:

- Onzichtbare bevestiging zonder verstoring van het gevelvlak.
- Goede verdeling van optredende spanningen.
- Prijstechnisch gunstig.

Gevelpanelen moeten vele decennia probleemloos dienst doen. Een lijmsysteem moet dus tot in lengte van dagen in staat zijn om:

- Windbelasting op te vangen. Zelfs onder extreme omstandigheden, zoals aan de kust op grote hoogten.
- De gevelplaten voor afschuiven door eigen gewicht behoeden.
- Cyclische krimp en uitzetting door temperatuurs- en vochtigheidsveranderingen van de gevelplaten op te vangen.



Daarnaast worden er ook eisen gesteld m.b.t. het brandgedrag van bevestigde gevelpanelen.

Er zijn vele soorten gevelpanelen op de markt, met ieder hun specifieke eigenschappen. Zo kan de werking van de panelen als gevolg van temperatuurs- en vochtigheidsveranderingen sterk verschillen. Ook het gewicht van de plaat kan per type nogal variëren. Een lijmsysteem dient daarmee rekening te houden. Daarom heeft Simson nooit gekozen voor "één-lijm-voor-alles", maar biedt Simson twee uitgekende KOMO-gecertificeerde lijmen:

PanelTack voor HPL

Een zachte, maar taaie hoog-elastische lijm, waarmee:

- Vervormingen uitstekend opgevangen kunnen worden (met minimale krachtoverdracht naar draagconstructie).
- Grotere panelen verlijmd kunnen worden.

PanelTack is ook geschikt voor verlijming van kunststofpanelen zoals polyester met name Steni Colour 7.

PanelTack HM voor o.a. vezelcement, multiplex en metaal

Een zeer sterke, elastische lijm:

- Hoge Modulus.
- Optimaal afgestemd op de eigenschappen van vezelcement- en multiplexplaten.



Kennis is de kracht van Simson!


Simson:

- Is ruim 20 jaar actief met gevelplaatverlijming en speelt een leidende rol in de ontwikkelingen op dit vlak.
- Draagt deze kennis over o.a. door vakkundig advies en begeleiding, ook op de bouwplaats.
- Is partner van de leidende marktpartijen, waardoor ze goed op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en hierop kan inspelen.
- Beschikt over een eigen uitgebreide R&D afdeling in 's-Hertogenbosch. Hierdoor is Simson in staat om zelf (hechtings- en duurzaamheids)testen door te voeren en haar lijmsystemen steeds te optimaliseren.
- Beschikt over KOMO-gecertificeerde lijmsystemen voor HPL-panelen (met name Abet, Arpa BG, Plastica Massief, Resoplan, Trespa Meteon), multiplex (Bruynzeel Multipanel) en vezelcement (Ornimat, Eternit Natura, ...) op (gewolmaniseerd) vurenhout en aluminium.
- Beschikt over officiële rapporten waaruit blijkt dat verlijmdde Trespa Meteon® FR en Standaard in dezelfde Europese brandklassen vallen als bij mechanische bevestiging.
- Levert Simson Rockpanel Tack-S, het eerste Europees goedgekeurde lijmsysteem.
- Levert voor de verlijming van natuursteen i.s.m. Justimax en Michel Oprey & Beisterveld het JOBB® lijmsysteem met als lijm StonePanelTack.



Innovatieve lijmsystemen

Simson biedt de verwerkers innovatieve lijmsystemen, waarbij rekening is gehouden met aspecten als gebruiksvriendelijkheid, arbo- en milieu.



De complete lijmsystemen*:

PanelTack grijs 290 ml patroon 600 ml worst	1-component op SMP-basis <ul style="list-style-type: none"> • hoog-elastisch • oplosmiddel- en isocyaanaatvrij
PanelTack HM zwart 290 ml patroon 600 ml worst	1-component op SMP-basis <ul style="list-style-type: none"> • elastisch en zeer sterk • oplosmiddel- en isocyaanaatvrij
Rockpanel Tack-S wit 290 ml patroon	1-component <ul style="list-style-type: none"> • Europese goedkeuring • oplosmiddel- en isocyaanaatvrij
FoamTape grijs 25 m rol 12x3 mm	dubbelzijdig klevend <ul style="list-style-type: none"> • voor de eerste hechting • zorgt voor een 3 mm dikke lijmril • hoge kleefkracht
Paneelvoorbehandeling**:	
Primer Paneltack transparant 500 ml blik	washprimer <ul style="list-style-type: none"> • verbetert duurzame hechting op diverse panelen
EasyCleanWipes	primer/reiniger in een doekje <ul style="list-style-type: none"> • verbetert duurzame hechting op diverse panelen
Primer SX Black zwart 1 l blik	<ul style="list-style-type: none"> • verbetert duurzame hechting op hout • zorgt voor esthetisch verantwoorde voeg • goede dekking op hout • goede verwerkingseigenschappen.
Primer MSP	verbetert de hechting op poreuze ondergronden (o.a. natuursteen en Rockpanel)
Primerapplicatie-set & rollers	voor het aanbrengen van Primer SX Black en Primer MSP

* Raadpleeg voor technische informatie het technisch informatieblad.

** Raadpleeg Bostik voor de juiste voorbehandeling van het betreffende gevelpaneel. Zie www.bostik.nl.

Gegarandeerd vast & zeker

De Simson gevelplaatlijmsystemen bieden de zekerheid dat de platen goed vast blijven zitten.

Zekerheid gezien de kennis en ervaring van Bostik, één van de grootste lijmproducenten ter wereld.



Unieke projectgarantie

Simson kan zelfs een unieke projectgarantie bieden, waarbij ook de verwerking gegarandeerd wordt. Dit zonder eigen risico of hoge verzekeringspremie!

Simson is de enige die dergelijke garantie biedt, omdat Bostik:

- projectbegeleiding biedt. De verwerker weet dus precies wat hij moet doen.
- nauw samenwerkt met de gevelplaatproducenten.

Projecten worden aangemeld bij Simson, waarna de technische adviseur de werkzaamheden begeleidt. Daarnaast worden controles uitgevoerd op de uitvoering van de verlijming.

Simson kan voor deze projecten een complete garantie voor een periode van 10 jaar verstrekken.


Raadpleeg Bostik voor voorwaarden en gedetailleerde informatie hierover.

Simson is een merknaam van Bostik

Professionele lijmsystemen van hoogwaardige kwaliteit leveren. Dat is de opdracht die Bostik zichzelf heeft gesteld. Bostik maakt deel uit van het olieconcern Total en is een van de grootste lijmproducenten ter wereld.

Onder de merknaam Simson biedt Bostik een complete productenrange van lijmen en kittens voor de vakman. Deze producten zijn verkrijgbaar via de professionele vakhandel.

Bostik ontwikkelt en produceert haar producten zelf. Hierdoor kan Bostik de juiste adviezen verstrekken over toepassing en verwerking.



Uw dealer:

Bostik B.V.

Postbus 303
5201 AH 's-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6 244 244
Fax: +31 (0)73 6 244 344
E-mail: infoln@bostik.com
Internet: www.bostik.nl

Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
Tel: +32 (0)9 255 17 00
Fax: +32 (0)9 255 17 01
E-mail: info@bostik.be
Internet: www.bostik.be